

Monitoraggio suicidi nella provincia di Trieste Anno 2003

Report n. 22 (annuale)

Progetto Prevenzione Telefono Speciale - Amalia

Introduzione

I dati dell'anno 2003 confermano una situazione di sostanziale stabilità nell'andamento generale del fenomeno suicidario nella provincia di Trieste.

Nel corso del 2003, sono stati rilevati 43 suicidi in tutto (22 uomini, 21 donne), raggiungendo un tasso del **17,71 per 100.000 abitanti** (vs. 17,22 nel 2002).

Per quanto riguarda il genere, si evidenzia la tendenza, iniziata nel 2002 e confermata nel 2003, di riduzione del numero di suicidi tra gli uomini ed aumento tra le donne.

Il bilancio per la popolazione maschile risulta positivo: negli ultimi 15 anni, il tasso non era mai sceso sotto i 20 per 100.000; per le donne, invece, era dal 1996 che non si superava la soglia dei 16 casi per 100.000.

L'Indice di Contatto per il 2003 è stato di 0,42: fra tutte le persone che si sono tolte la vita, il 42% ha avuto un contatto con i Servizi di Salute Mentale.

L'età media è stata di 59 anni (58,8 per gli uomini e 59,8 per le donne) e non si discosta dai 60 anni rilevati nel 2002.

Infine, va ricordato l'andamento straordinariamente negativo di aprile 2003, quando in un solo mese si sono registrati ben 10 casi.

Figura 1 – Tassi di suicidio per sesso nella provincia di Trieste negli ultimi 15 anni




Tabella 1 - Tassi di suicidio nella provincia di Trieste negli ultimi 15 anni

ANNO	M	F	TOT
1989	29,64	15,46	21,94
1990	40,09	22,5	30,54
1991	39,2	11,32	24,08
1992	43,99	24,72	33,53
1993	36,88	11,88	23,43
1994	30,64	11,19	20,19
1995	39,27	8,07	22,52
1996	32,14	17,1	24,14
1997	30,64	9,24	18,13
1998	39,37	8,32	22,89
1999	23,97	11,35	17,27

2000	27,52	11,48	19,03
2001	28,51	8,48	17,92
2002	25,20	10,09	17,22
2003	19,19	16,39	17,71

Situazione suicidi nella provincia di Trieste per l'anno 2003

Figura 2- Andamento dei suicidi nel corso del 2003




Figura 3- Percentuale di suicidi per distretto di riferimento nel 2003




Figura 4 - Istogramma dei suicidi per età e per sesso nel 2003




Tabella 2 - Modalità di suicidio

	Frequenza	Percentuale
Impiccamento	16	37,2
Precipitazione	11	25,6
Annegamento	3	7,0
Farmaci	3	7,0
Ingestione veleni	3	7,0
Soffocazione	3	7,0
Arma da taglio	2	4,6
Arma da fuoco	1	2,3
Gas	1	2,3
Totale	43	100,0

Tabella 3- Modalità di suicidio per gli uomini (M)

	Frequenza	Percentuale
Impiccamento	12	54,5
Precipitazione	3	13,6
Arma da taglio	2	9,0
Annegamento	1	4,5
Gas	1	4,5
Farmaci	1	4,5
Ingestione veleni	1	4,5
Soffocazione	1	4,5
Totale	22	100,0

Tabella 4 - Modalità di suicidio per le donne (F)

	Frequenza	Percentuale
Precipitazione	8	38,1
Impiccamento	4	19,0
Annegamento	2	9,5
Farmaci	2	9,5
Ingestione HCl	2	9,5
Spazio confinato	2	9,5
Arma da fuoco	1	4,8
Totale	21	100,0


Figura 5 - Distribuzione del numero assoluto di suicidi per Unità Operativa nel 2003

Figura 6 - Numero di suicidi per Distretto divisi per sesso nel 2003